## Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №53 «Сказка»

456787, Челябинская область, г. Озерск, проспект Карла Маркса, 18а Телефон: (351-30) 7-73-42

УТВЕРЖДАЮ: заведующий МБДОУ ДС №53 приказ от 21.12.2018г №138.

#### ПАСПОРТ

доступности для инвалидов МБДОУ ДС №53 и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

### I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга (услуги): 456787, Челябинская область, г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, 18 а. Наименование предоставляемой услуги (услуг):

дошкольное образование

### Сведение об объекте:

- отдельно стоящее здание <u>2</u> этажей, площадь <u>3804 кв. м.</u>
- часть здания \_-\_ этажей (или помещение на \_\_- этаже), \_\_\_- кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (<u>да</u>, нет); <u>11193 кв. м.</u>

<u>Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):</u>

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №53 «Сказка»,

Сокращенное наименование - МБДОУ ДС №53

Адрес места нахождения организации:

456787, Челябинская область, г. Озерск, пр-кт Карла Маркса, 18 а

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):

– муниципальная.

<u>Административно - территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная)</u>:

– муниципальная.

#### Наименование и адрес вышестоящей организации:

Управление образования администрации Озерского городского округа. 456780, Челябинская область, г.Озерск, ул. Уральская 8.

## II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

## Сфера деятельности:

дошкольное образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность):

200 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):

– на объекте

<u>Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые</u> трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории):

– все возрастные категории

<u>Категория обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха):</u>

инвалиды с нарушениями опорно - двигательного аппарата,
 нарушениями зрения, нарушениями слуха.

## III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов в МБДОУ ДС №53

No	Основные показатели доступности для	Оценка состояния и
п/п	инвалидов объекта	имеющихся недостатков в
		обеспечении условий
		доступности для инвалидов
		объекта
1	выделенные стоянки автотранспортных средств	нет

Для инвалидов   1			
3 адаптированные лифты нет 4 поручни нет 5 пандусы нет 6 подъемные платформы (аппарели) нет 7 раздвижные двери нет 8 доступные входные группы да 9 доступные санитарно-гигиенические помещения да 10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, да лестничных маршей, площадок 11 надлежащее размещение оборудования и нет носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения 12 дублирования необходимой для инвалидов, нет имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками, выполненными рельефно-точечным		для инвалидов	
4       поручни       нет         5       пандусы       нет         6       подъемные платформы (аппарели)       нет         7       раздвижные двери       нет         8       доступные входные группы       да         9       доступные санитарно-гигиенические помещения       да         10       достаточная ширина дверных проемов в стенах, да лестничных маршей, площадок       да         11       надлежащее размещение оборудования и нет носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения         12       дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации — звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками, выполненными рельефно-точечным		сменные кресла-коляски	нет
5       пандусы       нет         6       подъемные платформы (аппарели)       нет         7       раздвижные двери       нет         8       доступные входные группы       да         9       доступные санитарно-гигиенические помещения       да         10       достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок       да         11       надлежащее размещение оборудования и нет носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения         12       дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации — звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками, выполненными рельефно-точечным	3	адаптированные лифты	нет
6 подъемные платформы (аппарели) нет 7 раздвижные двери нет 8 доступные входные группы да 9 доступные санитарно-гигиенические помещения да 10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок 11 надлежащее размещение оборудования и нет носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения 12 дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации — звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками, выполненными рельефно-точечным		поручни	нет
7 раздвижные двери нет 8 доступные входные группы да 9 доступные санитарно-гигиенические помещения да 10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, да пестничных маршей, площадок 11 надлежащее размещение оборудования и нет носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения 12 дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации — звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками, выполненными рельефно-точечным	5	пандусы	нет
8       доступные входные группы       да         9       доступные санитарно-гигиенические помещения       да         10       достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок       да         11       надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения         12       дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации — звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками, выполненными рельефно-точечным	6	подъемные платформы (аппарели)	нет
9 доступные санитарно-гигиенические помещения 10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, да лестничных маршей, площадок 11 надлежащее размещение оборудования и нет носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения 12 дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации — звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками, выполненными рельефно-точечным	7	раздвижные двери	нет
10 достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок  11 надлежащее размещение оборудования и нет носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения  12 дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации — звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками, выполненными рельефно-точечным	8	доступные входные группы	да
лестничных маршей, площадок  11 надлежащее размещение оборудования и нет носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения  12 дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации — звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками, выполненными рельефно-точечным	9	доступные санитарно-гигиенические помещения	да
11 надлежащее размещение оборудования и нет носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения  12 дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации — звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками, выполненными рельефно-точечным	10	достаточная ширина дверных проемов в стенах,	да
носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения  12 дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации — звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками, выполненными рельефно-точечным		лестничных маршей, площадок	
обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения  12 дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации — звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками, выполненными рельефно-точечным	11	1 17	нет
объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения  12 дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации — звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками, выполненными рельефно-точечным		_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения  12 дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации — звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками, выполненными рельефно-точечным		<u> </u>	
функции зрения, слуха и передвижения  12 дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации — звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками, выполненными рельефно-точечным			
12 дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации — звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками, выполненными рельефно-точечным		инвалидов, имеющих стойкие расстройства	
имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации — звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками, выполненными рельефно-точечным			
зрения, зрительной информации — звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками, выполненными рельефно-точечным	12	* *	нет
информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации — знаками, выполненными рельефно-точечным		1	
текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным			
знаками, выполненными рельефно-точечным			
шрифтом Брайля и на контрастном фоне			
13 дублирования необходимой для инвалидов по нет	13	" 1	нет
слуху звуковой информации зрительной			
информацией		информацией	
14 иные нет	14	иные	нет

## IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

$\mathcal{N}_{\underline{o}}$	Основные показатели доступности для	Оценка состояния и
$\Pi/\Pi$	инвалидов предоставляемой услуги	имеющихся недостатков в
		обеспечении условий
		доступности для инвалидов
		предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с	нет
	названием организации, графиком работы	
	организации, плана задания, выполненных	
	рельефно-точечным шрифтом Брайля и на	
	контрастном фоне	
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой	нет
	для получения в доступной для них форме	
	информации и правилах предоставления услуги,	
	в том числе об оформлении необходимых для	
	получения услуги документов, о совершении	
	ими других необходимых для получения услуги	
	действий	
3	проведения инструктирования или обучения	нет
	сотрудников, предоставляющих услуги	
	населению, для работы с инвалидами, по	
	вопросам, связанными с обеспечением	
	доступности для их объектов и услуг	
4	наличие работников организаций, на которых	нет

_		
	административно-распорядительным актом	
	возложено оказание инвалидам помощи при	
	предоставлении им услуг	
5	предоставление услуги с сопровождением	нет
	инвалида по территории объекта работникам	
	организации	
6	предоставление инвалидам по слуху, при	нет
	необходимости, услуги с использованием	
	русского жестового языка, включая обеспечение	
	допуска на объект сурдопереводчика,	
	тифлопереводчика	
7	соответствие транспортных средств,	нет
	используемых для предоставления услуг	
	населению, требованиям их доступности для	
	инвалидов	
8	обеспечения допуска на объект, в котором	нет
	предоставляются услуги собаки-проводники при	
	наличии документа, подтверждающего ее	
	специальное обучение, выданного по форме и в	
	порядке, утвержденном приказом Министерства	
	труда и социальной защиты Российской	
	Федерации	
9	наличие в одном из помещений,	нет
	предназначенных для проведения массовых	
	мероприятий, индукционных петель и	
	звукоусиливающей аппаратуры	
10	адаптация официального сайта органа и	да
	организации, предоставляющих услуги в сфере	
	образования, для лиц с нарушением зрения	
11	(слабовидящих)	
11	обеспечения предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	нет

# V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объектам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий и их доступности для инвалидов

$\mathcal{N}_{\underline{0}}$	Предлагаемые управленческие решения по	Сроки
$\Pi/\Pi$	объемам работ, необходимым для приведения	
	объекта в соответствие с требованиями	
	законодательства Российской Федерации об	
	обеспечении условий их доступности для	
	инвалидов	
1	разработать дорожную карту по реализации	январь – февраль 2018 год
	программы доступности	
	МБДОУ ДС №53 для инвалидов	

№	Предлагаемые управленческие решения по	Сроки
$\Pi/\Pi$	объемам работ, необходимым для приведения	
	порядка предоставления услуг в соответствие с	

	требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их	
	доступности для инвалидов	
1	- реализация дорожной карты	2018 - 2021 год